

## Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос предлагаю:  
 Дизельный генератор **ADD Power ADD22R с АВР** в шумозащитном кожухе  
 (15 кВт, 400 В, трехфазный) для электроснабжения Вашего объекта



✓ С автозапуском

### Стоимость и комплектация

| №                                             | Наименование                                        | Фото                                                                                | Цена, рублей | Кол-во, шт | Итого, рублей |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 1                                             | Дизельный генератор ADD Power ADD22R с АВР в кожухе |  | 516 000      | 1          | 516 000       |
| Итого, рублей (цена указана с учетом НДС 20%) |                                                     |                                                                                     |              | 1          | 516 000       |

🕒 Срок поставки оборудования **2 дня**

⌚ Срок действия коммерческого предложения **5 дней.**

### Способы оплаты



Банковский перевод на расчетный счет организации

## Технические характеристики ADD Power ADD22R с АВР в кожухе

| Технические характеристики *   |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Модель:                        | ADD22R                     |
| Основная мощность:             | 15 кВт / 19 кВА            |
| Резервная мощность:            | 17 кВт / 22 кВА            |
| Напряжение:                    | 380 (400) В                |
| Номинальный ток:               | 27 А                       |
| Коэффициент мощности:          | 0.8 (cos φ)                |
| Количество фаз:                | 3                          |
| Частота:                       | 50 Гц                      |
| Запуск:                        | автоматический (ABP)       |
| Вид топлива:                   | дизель                     |
| Расход топлива при 70% / 100%: | 3 / 4.3 (л/ч)              |
| Емкость топливного бака:       | 150 л                      |
| Исполнение:                    | в шумозащитном кожухе      |
| Панель управления:             | Mebay DC52D                |
| Производитель:                 | ADD Power                  |
| Двигатель                      |                            |
| Марка / Модель:                | Ricardo / K4100D           |
| Тип:                           | дизельный, 4-х тактный     |
| Количество цилиндров:          | 4                          |
| Рабочий объём:                 | 3.61 л                     |
| Охлаждение:                    | жидкостное                 |
| Частота вращения:              | 1500 об/мин                |
| Регулятор оборотов:            | механический               |
| Объем масла в двигателе:       | 13 л                       |
| Рекомендуемый тип масла:       | SAE 15W40/10W30            |
| Генератор                      |                            |
| Марка / Модель:                | ADD Power / CJ184ES        |
| Тип генератора:                | синхронный, бесщеточный    |
| Класс защиты:                  | IP23                       |
| Класс изоляции:                | H                          |
| Габаритные размеры и вес       |                            |
| Длина x Ширина x Высота        | 2100 мм x 950 мм x 1200 мм |
| Вес:                           | 850 кг                     |
| Гарантия                       |                            |
| Гарантия:                      | 12 месяцев                 |

Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

## Описание ADD Power ADD22R с АВР в кожухе



Дизельный генератор ADD Power ADD22R мощностью 15 кВт собирают на основе двигателя Ricardo. Бюджетный и проверенный ДВС с жидкостной системой охлаждения обеспечивает исправную работу в течение нескольких часов. Бесщеточный альтернатор ADD Power синхронного типа способен выдержать кратковременную перегрузку в течение 10 с.

Генератор ADD Power ADD22R используют для резервного или аварийного электроснабжения на стройках, на промышленных комплексах, в сельском хозяйстве и в финансовом секторе.

ДГУ установлена на стальную раму. Для контроля за оборудованием в неё вмонтирован шкаф управления. На экране панели управления во время работы электростанции отображаются технические характеристики и количество отработанных моточасов. Встроенная индикация сигнализирует о неисправности в работе, низком уровне топлива, масла, перегрузке и прочее. С помощью ПУ можно настроить удаленный мониторинг.

Дизельная электростанция ADD Power ADD22R в уличном исполнении размещают на открытых объектах.

Генератор не может работать под наклоном. Его устанавливают на ровную поверхность, на специальную бетонную плиту или на объекте заливают фундамент. Наша компания проводит монтаж и установку под ключ. Если необходимо, то специалист выезжает на объект оценивает работу и предлагает оптимальное решение по монтажу и подключению. Модель ADD Power ADD22R оснащена кожухом, он защищает электрооборудование от дождя, снега, града и уменьшает шум во время работы. В шумозащитном кожухе встроены системы приточно-вытяжной вентиляции и отвода выхлопных газов. Внутри кожух обклеен изоляционными панелями, снаружи корпус покрыт антикоррозийной краской. Чтобы увеличить шумоизоляцию, установим промышленный глушитель.

## Наши реализованные проекты



Ознакомиться со всеми нашими проектами

## Дополнительные услуги и оборудование

**АРЕНДА ГЕНЕРАТОРОВ**  
 Доставим, смонтируем и запустим генератор на Вашем объекте в день обращения!





Аренда генератора в комплексе под ключ



ТО и расходные материалы включены в стоимость аренды



Круглосуточная работа ДГУ с оператором на Вашем объекте



**БЕСПЛАТНО**  
выезд инженера, монтаж и демонтаж

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Контейнер для генератора</u></b></p>  <p>Позволяет установить генератор на улице, защитит его от осадков, снижает уровень шума, простой и экономичный монтаж</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p> | <p><b><u>Мини-контейнер для генератора</u></b></p>  <p>Имеет такое же назначение, как и контейнер, единственное отличие - мини-контейнер предназначен для небольших генераторов</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p> | <p><b><u>Стабилизатор напряжения</u></b></p>  <p>Стабилизируют электрическую сеть и надежно защищают вашу технику, предотвращая скачки напряжения</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p>            |
| <p><b><u>Автоматический ввод резерва (АВР)</u></b></p>  <p>Предназначен для автоматического запуска генератора при обрыве основной сети (без участия человека)</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p>       | <p><b><u>Мотопомпы</u></b></p>  <p>Дизельные и бензиновые аппараты для откачивания чистой или загрязненной воды от 1 л.с. до 9,6 л.с.</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p>                                          | <p><b><u>Тепловые пушки</u></b></p>  <p>Предназначены для обогрева, вентиляции, просушки больших по площади торговых залов, промышленно-складских помещений</p> <p style="text-align: center;">Подробнее</p> |

## Консультационный выезд - Монтаж оборудования - Техническое обслуживание

Консультационный выезд гарантированно оптимизирует Ваши будущие затраты при выполнении монтажных работ, поможет правильно подобрать оптимальное оборудование по соотношению цена-качество в зависимости от Ваших задач и бюджета.

В случае, когда Заказчик не обладает необходимыми знаниями или не имеет возможности своими силами произвести установку электростанции или стабилизатора напряжения, монтаж, пуско-наладку, техническое обслуживание. Для определения объема и стоимости работ, необходим выезд сертифицированного специалиста.

### Что входит в консультационный выезд

- Замер рабочей, пусковой и резервируемой мощности;
- Изучение электрических цепей, характера нагрузки на объекте, схематичное их изображение
- Определение местонахождения генератора, стабилизатора напряжения с учетом нормативных требований и согласования его с клиентом
- Согласование с заказчиком места установки автоматики, организации приточно-вытяжной вентиляции, вывода продуктов горения
- Согласование и распределение объема работ
- Схематичное изображение мест, задействованных при установке электростанции и стабилизатора напряжения
- Помощь при необходимости в подборе сопутствующего оборудования



Выезд, монтаж и пусконаладочные работы, техническое обслуживание проводят сертифицированные инженеры компании «ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ». Большой опыт и знания технической документации производителей гарантируют высококачественное исполнение работ, с официальной гарантией от организации.

## Доставка оборудования



- Доставка оборудования по Москве и Московской области
- Доставка до транспортной компании
- Доставка в регионы осуществляется через транспортные компании (по тарифам ТК)

[Ознакомиться с описаниями всех услуг](#)

### Адреса офисов:

- РФ, 108811, г. Москва, метро Румянцево, Бизнес Парк "Румянцево", Киевское шоссе, 22-й километр, дв4с2кГ, подъезд 13, корпус Г, офис 803 (8 этаж)
- РФ, 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели 13, Литер А, БЦ "Ручьи", офис 327
- РФ, 630008 г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, БЦ Ново-Николаевскъ
- РФ, 660079 г. Красноярск ул. 60 лет Октября, 90 БЦ Пикра
- РФ, 614046, г. Пермь, Парковый просп., 31/1 БЦ Парковый
- РФ, 454138, г. Челябинск, просп. Победы, 288 БЦ Эталон
- РФ, 350059, г. Краснодар, Новороссийская ул., 236/1 БЦ Кубань
- РФ, 400067, г. Волгоград, ул. Кирова, 121А БЦ Деловой
- РФ, 420059, г. Казань, ул. Даурская 12А БЦ Казанский центр
- РФ, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7А, корп. 1 БЦ Спутник



### Благодарю за внимание!



С уважением,  
Менеджер отдела энергетического оборудования  
ООО "ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ"

**Теряев Павел Юрьевич**

т/ф: +7 (925) 940-40-38 мобильный

т/ф: +7 (495) 150-07-50 Москва

т/ф: +7(812)407-11-69 Санкт-Петербург

[www.energocontinent.ru](http://www.energocontinent.ru)

[try@energocontinent.ru](mailto:try@energocontinent.ru)